웹메일 환경설정 매뉴얼

(모바일에서 사용(Andraid계열))

2019. 4. 정보전산원

이 매뉴얼은 Android 버전 6.0.1(마시멜로, Marshmallow)을 기준으로 만들어졌습니다. Android 버전에 따라 화면이나 메뉴가 조금씩 다를 수 있습니다.

I. 스마트폰에서 POP3 환경설정 방법

※ POP3 : 메일 클라이언트가 메일을 사용자 자신의 PC로 다운로드할 수 있도록 해주는 프로토콜이다. 1. 스마트폰 바탕화면에서 "Gmail" 어플리케이션을 선택하여 실행한다.







3. 상단의 ① "▽" 탭하면 아래와 같이 나오며 ② "+ 계정 추가"를 선택한다.



4. 「이메일 설정」 화면에서 "기타"를 선택한다.

 □ ▷ ○ □ ▷ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			
G	Google		
0	Outlook, Hotmail, Live		
\sim	Yahoo		
E	Exchange 및 Office 365		
\leq	기타		



5. 「이메일 주소 추가」 화면에서 ① "이메일 주소 입력"에 부경대 웹메일 주소를 입력 후
② "수동 설정"을 클릭한다.











Exchange



6. 「계정 유형 선택」 화면에서 ① "개인용(POP3)" 선택 후 ② "다음"을 클릭한다.









8. 「수신 서버 설정」 화면에서 ① "POP3 서버" 입력 후, ② "서버에서 이메일 삭제" 를 선택,
③ "다음" 버튼을 클릭한다.

	4 <mark>6</mark> - 11 35% 🖌 오후 9:06
수신 서버 설정	ļ
사용자 이름	
my_id@pknu.ac.kr	
비밀번호	
••••	Ś
서버	
mail.pknu.ac.kr	
서버에서 이메일 삭제	
2 삭제 안함	•



※ 「수신 서버 설정」정보입력란에 아래와 같이 해당 정보를 입력한다.
 POP3 서버 : mail.pknu.ac.kr
 서버에서 이메일 삭제 : 삭제 안함(서버에서 삭제를 하지 않음)

9. 「발신 서버 설정」 화면에서 ① "SMTP 서버" 입력 후 ② "다음" 버튼을 클릭한다.

		4G 🗘 📊 36% 🗲	오후 9:07
	발신 서버 설정	ļ	
	로그인 필요		
	사용자 이름		
	my_id@pknu.ac.kr		
	비밀번호	Ø	×
1	SMTP 서버		
	smtp.pknu.ac.kr		



2

※ 「발신 서버 설정」 정보입력란에 아래와 같이 해당 정보를 입력한다. SMTP 서버 : smtp.pknu.ac.kr 10. 「이메일 보안이 보장되지 않음」 화면에서 "설정 수정" 버튼을 클릭한다.



※ 위 메시지는 우리 대학의 인증서 발급기관인 한국인터넷진흥원이 "신뢰할 수 있는 기 관"으로의 승인이 완료되지 않아서 발생하는 메시지이며, 현재 승인 절차 진행중이며, 승인 이후에는 위 메시지가 발생하지 않습니다.

"설정 수정"을 클릭하여 환경을 수정하더라도 메일 이용에는 문제가 없습니다.

11. 「발신 서버 설정」 화면에서 ① "SMTP 서버", ② "포트 번호", ③ "보안 유형" 를 입력,
④ "다음" 버튼을 클릭한다.

	÷	86% 📑 오후 2:10
	발신 서버 설정	
	노그인 필표	
	사용자 이름	
	my_id <mark>@pknu.ac.kr</mark>	
	비밀번호	
	•••••	×
1		
	SMTP 서버	
	smtp.pknu.ac.kr	
2	:	
	王트 25	
	20	
3	보안 유형	
	STARTTLS(모든 인증서 ㅎ	1용) 🔻
	L	
	<	"다음 >

※ 「발신 서버 설정」 정보입력란에 아래와 같이 해당 정보를 입력한다. SMTP 서버 : smtp.pknu.ac.kr 보안 유형 : STARTTLS(모든 인증서 허용) 포트 번호 : 25 로그인 필요 : 사용(기본설정) 12. 발신서버와의 연결 테스트 후 이상이 없으면 「계정 옵션」화면으로 넘어 갑니다.
「계정 옵션」화면에서 ① "동기화 빈도" 선택 후 ② "이메일이 도착하면 알림",
③ "이 계정의 이메일을 동기화 합니다." 체크, ④ "다음" 버튼을 클릭한다.

🖻 🖻 🗑 🗂	🗐 🎓 📶 88% 📑 오전 9:37
계정 옵션	
1. 동기화 빈도: 15분마다	•
2 🔽 이메일이 .	도착하면 알림
3 🗹 이 계정의	이메일을 동기화합니다.
<	4 다음 >

※ 동기화 빈도 : '동기화 안함', '15분마다', '30분마다', '1시간마다' 선택 가능.



13. 「설정 완료」 화면에서 ① "계정 이름", ② "이름"을 입력 후, ③ "다음" 버튼을 클릭한다.



※ 「설정 완료」정보입력란에 아래와 같이 해당 정보를 입력한다.
 계정 이름 : 부경대 (임의의 내용으로 수정가능)
 이름 : 메일주소 또는 이름 (임의의 내용으로 수정가능)

14. 메일계정이 보이지 않는다면 메일주소를 탭하여 선택한다.



15. 「받은편지함」을 확인한다.



※ 메일을 즉시 확인 하려면 「받은편지함」에서 손가락으로 화면을 아래로 밀면 동기화가 이루어져 새로운 메일을 즉시 확인할 수 있습니다.

II. 스마트폰에서 IMAP 환경설정 방법

※ IMAP : 클라이언트가 메일 서버에서 메일을 읽기 위한 인터넷 표준 프로토콜의 한가지로서, POP3보다도 유연하고 뛰어나다고 할 수 있다.

1. 스마트폰 바탕화면에서 "Gmail" 어플리케이션을 선택하여 실행한다.





3. 상단의 ① '▽' 탭하면 아래와 같이 나오며 ② '+ 계정 추가'를 선택한다.



2. 「받은편지함」화면에서 "더보기"를 선택한다.

4. 「이메일 설정」 화면에서 "기타"를 선택한다.

 □ ▷ ○ □ ▷ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			
G	Google		
0	Outlook, Hotmail, Live		
\sim	Yahoo		
E	Exchange 및 Office 365		
\leq	기타		



5.「이메일 주소 추가」 화면에서 ① "이메일 주소 입력"에 부경대 웹메일 주소를 입력 후
② "수동 설정"을 클릭한다.









6. 「계정 유형 선택」화면에서 ① "개인용(IMAP)" 선택 후 ② "다음"을 클릭한다.











8. 「수신 서버 설정」 화면에서 ① "IMAP4 서버" 입력 후, ② "서버에서 이메일 삭제" 를 선택,
③ "다음" 버튼을 클릭한다.

	<mark>4G</mark> ♣ <mark>, </mark> 35% 🛃 오후	9:06
수신 서버 설정	ţ	
사용자 이름		
my_id@pknu.ac.kr		
비밀번호		
••••	Ś	
서버		
mail.pknu.ac.kr		
서버에서 이메일 삭제		
⁶ 삭제 안함	-	

	3		
<		다음 >	

※ 「수신 서버 설정」정보입력란에 아래와 같이 해당 정보를 입력한다.
 IMAP4 서버 : mail.pknu.ac.kr
 서버에서 이메일 삭제 : 삭제 안함(서버에서 삭제를 하지 않음)

9. 「발신 서버 설정」 화면에서 ① "SMTP 서버" 입력 후, ② "다음" 버튼을 클릭한다.

		<mark>4G</mark> ≑ <mark>.</mark>	☞ 오후 9:07
발	신 서버 설정	ļ	
로그	인 필요		
사용	자 이름		
my_	_id@pknu.ac.kr		
비달	일번호 ••••	٩	<u>∞</u> ×
1 SM	ITP 서버		
sn	ntp.pknu.ac.kr		



※ 「발신 서버 설정」 정보입력란에 아래와 같이 해당 정보를 입력한다. SMTP 서버 : smtp.pknu.ac.kr 10. 「이메일 보안이 보장되지 않음」 화면에서 "설정 수정" 버튼을 클릭한다.



※ 위 메시지는 우리 대학의 인증서 발급기관인 한국인터넷진흥원이 "신뢰할 수 있는 기 관"으로의 승인이 완료되지 않아서 발생하는 메시지이며, 현재 승인 절차 진행중이며, 승인 이후에는 위 메시지가 발생하지 않습니다.

"설정 수정"을 클릭하여 환경을 수정하더라도 메일 이용에는 문제가 없습니다.

11. 「발신 서버 설정」 화면에서 ① "SMTP 서버", ② "포트 번호", ③ "보안 유형" 를 입력,
④ "다음" 버튼을 클릭한다.

	·	े :'II 86% 📑	오후 2:10
	발신 서버 설정		
	노그인 필표		-
	사용자 이름		
	my_id <mark>@pknu.ac.kr</mark>		
	비밀번호		
	•••••	Ø	\times
1			
	SMTP 서버		
	smtp.pknu.ac.kr		
2			
	포트 25		
	25		
3	보안 유형		_
	STARTTLS(모든 인증/	너 허용)	-
	<	4 드남	음 >

※ 「발신 서버 설정」 정보입력란에 아래와 같이 해당 정보를 입력한다. SMTP 서버 : smtp.pknu.ac.kr 보안 유형 : STARTTLS(모든 인증서 허용) 포트 번호 : 25 로그인 필요 : 사용(기본설정) 12. 발신서버와의 연결 테스트 후 이상이 없으면 「계정 옵션」 화면으로 넘어 갑니다. 「계정 옵션」화면에서 ① "동기화 빈도" 선택 후 ② "이메일이 도착하면 알림", ③ "이 계정의 이메일을 동기화 합니다." 체크, ④ "다음" 버튼을 클릭한다.

▶ 🖿 🦁 🛑 👘 👘 👘 오전 9:37
계정 옵션
1 ^{동기화 빈도:} 15분마다 ·
2 🗹 이메일이 도착하면 알림
🤇 🗹 이 계정의 이메일을 동기화합니다.
4 다음 >

※ 동기화 빈도 : '동기화 안함', '15분마다', '30분마다', '1시간마다' 선택 가능.

13. 「설정 완료」 화면에서 ① "계정 이름", ② "이름"을 입력, ③ "다음" 버튼을 클릭한다.



※ 「설정 완료」정보입력란에 아래와 같이 해당 정보를 입력한다.
 계정 이름 : 부경대 (임의의 내용으로 수정가능)
 이름 : 메일주소 또는 이름 (임의의 내용으로 수정가능)

14. 메일계정이 보이지 않는다면 메일주소를 탭하여 선택한다.



15. 「받은편지함」을 확인한다.



※ 메일을 즉시 확인 하려면 「받은편지함」에서 손가락으로 화면을 아래로 밀면 동기화가 이루어져 새로운 메일을 즉시 확인 할 수 있습니다.