## <u>웹메일 환경설정 매뉴얼</u>

## (MS Outlook 설정하기)

2019. 4. 정보전산원

이 매뉴얼은 윈도우10에서 아웃룩 2016을 기준으로 만들어졌습니다. 아웃룩 버전에 따라 화면이나 메뉴가 조금씩 다를 수 있습니다.

## I. 아웃룩에서 POP3 환경설정 방법

※ POP3 : 메일 클라이언트가 메일을 사용자 자신의 PC로 다운로드할 수 있도록 해주는 프로토콜이다.

1. Microsoft Outlook을 실행합니다. ① "시작" → ② "Microsoft Outlook 2016" 선택



2. 「Microsoft Outlook 2010 시작」 화면에서 "다음(N)" 버튼을 클릭한다.



3. 「전자 메일 계정 추가」 화면에서 ① "◉예(Y)"를 선택한 후, ② "다음(N)" 버튼을 클릭한다.

Microsoft Outlook 계정 설정	×
전자 메일 계정 추가	×
Outlook을 사용하여 Microsoft Office 365의 일부로 Exchange 온라인 계정이나 조직의 Microsoft Exchange Server 정에 연결할 수 있습니다. 또한 POP, IMAP, Exchange ActiveSync 계정으로도 Outlook을 사용할 수 있습니다. 전자 메일 계정에 연결하도록 Outlook을 설정하시겠습니까? 1 ( 이미) 이 아니요(O)	같은 전자 메일 계
2	
< 뒤로(B) 다음(N) >	취소

4. 「자동 계정 설정」 화면에서 ① "●수동으로 서버 설정 또는 추가 서버 유형 구성(M)" 을 선택한 후, ② "다음(N)" 버튼을 클릭한다.

)전자 메일 계정(A)		
사용자 이름(V):		
	에: 활영순	
전자 메일 주소(E);		
	에: youngsoon@contoso.com	
말로(P);		
맘호 다시 입력(T):		
	인터넷 서비스 공급자가 제공한 암호를 입력하십시오.	

5. 「서비스 선택」 화면에서 ① "●POP 또는 IMAP(P)" 를 선택한 후, ② "다음(N)" 버튼을 클릭한다.

계정 추가	×
서비스 선택	卷
◯ Outlook.com 또는 Exchange ActiveSync 호환 가능 서비스(A)	
1 Outlook.com과 같은 서비스에 연결하여 전자 메일, 일정, 연락처, 작업에 액세스	
● POP 또는 IMAP(P)	
POP 또는 IMAP 전자 메일 계정에 연결	
	2
	< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

6. [POP 및 IMAP 계정 설정] 화면에서 사용자 정보, 서버 정보, 로그온 정보 등을 입력한다.

사용자 정보		계정 실정 테스트
사용자 이름(Y):	홍길동	계정을 테스트하여 항목이 올바른지 확인하는 것이 좋습니다.
전자 메일 주소(E):	my_id@pknu.ac.kr	
서버 정보		계정 설정 테스트(T)
계정 유형(A):	POP3	2
받는 메일 서버(I);	mail.pknu.ac,kr	[[니맘] 걸 걸려야한 사용으로 개봉 걸쏭 데()
보내는 메일 서버(SMTP)(O):	smtp.pknu.ac.kr	·····································
로그온 정보		- 이 에서 Outlook 데이터 파일(W)
사용자 이름(U):	my_id	
암호(P):	*****	Set1251(2)
✓ 암	호 저장(R)	
SPA(보안 암호 인증)를 사	용한 로그온(Q)	4
		기타 설정(M)

인터넷 전자 메일 설정 정보입력란에 아래와 같이 해당 정보를 입력한다.

- ① "사용자 정보"
  - 사용자 이름(Y) : 본인 이름 전자 메일 주소(E) : 자신의 메일주소 "서버 정보" 계정 유형(A) : POP3 선택 받는 메일 서버(I) : mail.pknu.ac.kr 보내는 메일 서버(SMTP)(O) : smtp.pknu.ac.kr "로그온 정보" 사용자 이름(U) : 본인 메일 계정(ID) 암호(P) : 본인 메일 비밀번호(Password) [암호 저장(R)]에 체크 한다.

②[다음 단추를 클릭하여 계정 설정 테스트(S)]에 체크 해제 한다.

③[새 Outlook 데이터 파일(W)]을 선택한다.

④[기타 설정(M)...] 버튼을 클릭하여 「인터넷 전자 메일 설정」 화면처럼 설정한다.

<ul> <li>오내는 메일 서머()</li> <li>한는 메일 서버;</li> </ul>	MTP) 인상 철묘(O) 와 동일한 설정 사용(U)	
○ 로그온 정보(L)		
사용자 이름(N)	12	
맘호(P):		
	🗁 암호 저장(R)	
보안 암호 안	!증(SPA) 필요(Q)	
	저에 바느 메의 서배로 르그오	-0)
이 메일을 보내기	신에 한는 매운 시에도 포크는	10
○ 메일을 보내기 ·	신에 같은 해결 지하고 포크는	-07
○ 메일을 보내기 ·	근해 본은 해결 지하고 포크는	
○ 메일을 보내기 ·	근해 본은 해결 지역도 포크는	
○메일을 보내기 ·	안에 흔든 해결 지역소 소교는	AU.
○ 메일을 보내기 ·	근데 같은 해결 지역도 도그는	
○ 메일을 보내기 ·	근데 근근 해결 지역소 소소는	
○ 메일을 보내기 :	신에 온는 해결 지역소 소소는	

- ☑ 보내는 메일 서버(SMTP) 인증 필요(O) 체크
- 받는 메일 서버와 동일한 설정 사용(U) 선택

인터넷 전자 메일 설정 1 ×	①"고급" 선택
일반 보내는 메일 서버 고급 2서버 포트 번호	
받는 메일 서버(POP3)(1): 995 기본값 사용(D) · 암호화된 연결(SSL) 필요(E) 보내는 메일 서버(SMTP)(O): 25 · 암호화된 다음 연결 방식 사용(C): 자동 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	② "서버 포트 빈 받는 메일 시 ☑ 암호화된
서버 시간 제한(T) 짧게 ■ 길게 1분 3 배달 ☑ 서버에 메시지 복사본 저장(L) □ 다음 기간 후에 서버에서 제거(R) 14 ◆ 일 □ 지운 편지함에서 삭제하면 서버에서 제거(M)	보내는 메일 암호화된 다 (※ "자동"
	③ "배달" ☑ 서버에 며
4 확인 취소	□ 다음 기건 □ 지운 편지

② "서버 포트 번호" 받는 메일 서버(POP3(I)) : 995 입력 ☑ 암호화된 연결(SSL) 필요(E)

보내는 메일 서버(SMTP)(O) : 25 입력 암호화된 다음 연결 방식 사용(C): 자동 선택 (※ "자동" 대신 "TLS"를 선택해도 가능함)

체크해제 위의 화면처럼 설정한 후, ④ "확인" 버튼을 클릭한다.

☑ 서버에 메시지 복사본 저장(L) 체크 □ 다음 기간 후에 서버에서 제거(R) 체크해제

□ 지운 편지함에서 삭제하면 서버에서 제거(M)

7. [POP 및 IMAP 계정 설정] 화면에서 "다음(N)" 버튼을 클릭하면 계정설정 테스트를 진행한다.

		18 28 422
사용자 이름(Y):	홍길동	계정을 테스트하여 항목이 올바른지 확인하는 것이 좋습니다.
전자 메일 주소(E):	my_id@pknu.ac.kr	]
너버 정보		계정 설정 테스트(T)
예정 유형(A):	POP3	
받 <mark>는 메</mark> 일 서버(I):	mail.pknu.ac,kr	□[다음]을 클릭하면 자동으로 계정 설정 테스트( <u>S</u> )
보내는 메일 서버(SMTP)(O):	smtp.pknu.ac.kr	- 새 메시지 배달 위지:
로그온 정보		● 새 Outlook 데이터 파일(W)
사용자 이름(U):	my id	○ 기존 Outlook 데이터 파일(X)
암호(P):	*******	찾아보기(S)
임	호 저장(R)	
□SPA(보안 암호 인증)를 사	용한 로그온(O)	
	0 2 2 (4)	기타 설정(M)

8. 「계정 설정 테스트」 결과 화면에서 상태 값이 "완료"로 표시되면 메일 수·발신 테스트가 성공이고, 그렇지 않으면 실패입니다.

테스트 결과 상태가 "완료" 로 표시되었으면 "닫기(C)" 버튼을 클릭한다.

성 주가				-
예정 설정 테스트				7
모든 테스트를 성공적	으로 완료했습니다. 계속하려면 [닫기]를 를	··릭하십시오.	중지(S) 닫기(C)	
작업 오류				• 목진아는 것이 좋습니다.
작업	상태			
✓ 받는 메일 서버(P	OP3)에 로그온 완료			
•	- 전프			영 절영 테스트(5)
	에서서 구해서 신포			정 실정 테스트(5)
	에이가 소에서 원포			정 철정 테스트(5)
지공자 여름(0).	1977/1974 - 2 <b>4</b>			정 철정 테스트(5) 찾아보기(5)
제공제 이용(U). 암호(P):	·····································			8 월정 테스트(5) 찾아보기(5)
지 중시 이용(U). 암호(P):	·····································			정 철정 테스트(5) 찾아보기(5)
시 당시 이금(U). 암호(P): □ SPA(보안 암호 안	·····································			8 월정 테스트(5) 찾아보기(5)
지 중지 이용(U). 암호(P): □ SPA(보안 암호 인	·····································			정 철정 테스트(5) 찾아보기(5) 기타 설정(M)
지 등자 이름(U). 암호(P): □ SPA(보안 암호 인	·····································			정 철정 테스트(5) 찾아보기(5) 기타 설정(M)
지 당자 이급(U). 암호(P): □ SPA(보안 암호 인	·····································			정 철정 테스트(5) 찾아보기(5) 기타 설정(M)

9. 「설정 완료」 화면에서 POP3 환경설정이 성공적으로 끝났으면 "마침" 버튼을 클릭한다.



10. 아웃룩 화면에서 웹메일 서버에 있는 메일들을 자신의 PC로 다운로드 받아서 사용 할 수 있습니다.



## II. 아웃룩에서 IMAP 환경설정 방법

※ IMAP : 클라이언트가 메일 서버에서 메일을 읽기 위한 인터넷 표준 프로토콜의 한 가지로서, POP3보다도 유연하고 뛰어나다고 할 수 있다.

1. 윈도우 바탕화면에서 Microsoft Outlook을 실행합니다.

① "시작" → ② "Microsoft Outlook 2016" 선택



2. 「Microsoft Outlook 2016 시작」 화면에서 "다음(N)" 버튼을 클릭한다.

Microsoft Outlook 2016 시작	×
Outlook 2016 시작	
Outlook은 강력한 전자 메일, 일정, 연락처, 작업 도구를 제공하여 개인 비서처럼 일상 생활을 관리해 줍니다.	
자, 이제 시작해 봅시다. 우선 전자 메일 계정을 추가해 봅니다.	
< 뒤로(B) 다음(N) > 취소	

3. [전자 메일 계정 추가」 화면에서 "◉예(Y)"를 선택한 후, "다음(N)" 버튼을 클릭한다.



4. 「자동 계정 설정」 화면에서 ① "●수동으로 서버 설정 또는 추가 서버 유형 구성(M)"을 선택한 후, ② "다음(N)" 버튼을 클릭한다.

○ 전자 메일 계정(A)		
사용자 이름ለሉ:		
	예: 활영순	
전자 메일 주소(E):		
	에: youngsoon@contoso.com	
말로(P);		
맘호 다시 입력(T):		
	인터넷 서비스 공급자가 제공한 암호를 입력하십시오.	
● ▲ 드 서 퍼 ㅠ 노 ★ 키	HH Other	
· 구종 열정 또는 주기	시며 유영(M)	

- 5. 「서비스 선택」 화면에서 ① "●POP 또는 IMAP(P)" 을 선택한 후,
  - ② "다음(N)" 버튼을 클릭한다.

계정 추가	×
서비스 선택	苍
◯ Outlook.com 또는 Exchange ActiveSync 호환 가능 서비스(A)	
1 Outlook.com과 같은 서비스에 연결하여 전자 메일, 일정, 연락처, 작업에 액세스	
● POP 또는 IMAP(P)	
POP 또는 IMAP 전자 매일 계정에 연결	
2	_
< 뒤로(B) 디	남음(N) > 취소

6. [POP 및 IMAP 계정 설정」 화면에서 ① "사용자 정보", "서버 정보", "로그온 정보" 등을 입력한다.

사용자 이름(/\)	호기도	계정 결정 데스트 계정은 테스트하여 항목이 온바르지 확인하는 것이 주습니다.
전자 메일 주소(E):	weo	
서버 정보	In your paradou	계정 설정 테스트(T)
계정 유형(A):	IMAP	2
받는 메일 서버(l):	mail.pknu.ac.kr	~ [다음]을 클릭하면 자동으로 계성 설성 테스트(S)
보내는 메일 서버(SMTP)(O);	smtp.pknu.ac.kt	
로그온 정보	1	
사용자 이름(U):	my_id	이프카이어크 의지하 메이· 미드
암호(P):	******	도그의 친구도 뉴시될 때 같이 도구
년 암	호 저장(R)	
	용하 로그오(O)	3
□ SPA(보안 암호 인증)를 사	용한 로그온(Q)	기타 설정(M)

인터넷 전자 메일 설정 정보입력란에 아래와 같이 해당 정보를 입력한다.

① "사용자 정보"

사용자 이름(Y) : 본인 이름

전자 메일 주소(E) : 자신의 메일주소

"서버 정보"

계정 유형(A) : IMAP 선택

받는 메일 서버(I) : mail.pknu.ac.kr

보내는 메일 서버(SMTP)(O) : smtp.pknu.ac.kr

"로그온 정보"

사용자 이름(U) : 본인 메일 계정(ID)

암호(P) : 본인 메일 비밀번호(Password)

[암호 저장(R)]에 체크 한다.

위의 화면처럼 설정한 후, ③ "확인" 버튼을 클릭한다.

<ul> <li>● 받는 메일 서버와 동일한 설정 사용(U)</li> <li>○ 로그온 정보(L)</li> <li>사용자 이름(N):</li> <li>암호(P):</li> <li>○ 암호 저장(R)</li> <li>○ 보안 암호 안중(SPA) 필요(Q)</li> <li>○ 메일을 보내기 전에 받는 메일 서버로 로그온(I)</li> </ul>		보내는 메일 서버(SMTP) 인증 필요(O) 체크 받는 메일 서버와 동일한 설정 사용(U) 선택
확인 취소 인터넷 전자 메일 설정 1 × 1 일반 보내는 메일 서비 고급	59	
2       서비 포트 번호         12       받는 메일 서버(IMAP)(I): 993       기본값 사용(D)         13       암호화된 다음 연결 방식 사용(E): 자동       V         14       보내는 메일 서버(SMTP)(O): 25       25	1	"고급"
암호화된 다음 연결 방식 사용(C):     자동       서비 시간 제한(T)       참 책기       로더       루트 풀더 경로(F):       보낸 편지함	2	"서버 포트 번호" 받는 메일 서버(IMAP)(I) : 993 입력 암호화된 다음 연결 방식 사용(E): "자동" 선택
<ul> <li>▲년 전지함의 복사본 저장 안 함(D)</li> <li>지운 편지함</li> <li>의 항목에 삭제 표시하되 자동으로 이동하지는 않음(K) 삭제 표시된 항목은 사서함의 항목을 지을 때 영구적으로 삭제됩니다.</li> <li>✓ 온라인에서 폴더를 전환하는 경우 항목 지우기(P)</li> </ul>		보내는 메일 서버(SMTP)(O) : 25 입력 암호화된 다음 연결 방식 사용(C): "자동" 선택 (※ "자동" 대신 "TLS"를 선택해도 가능함)
3 확인 취소	24	

② [다음 단추를 클릭하여 계정 설정 테스트(S)]에 체크 해제 합니다.
③ [기타 설정(M)...] 버튼을 클릭하여 「인터넷 전자 메일 설정」 화면처럼 설정한다.

×

인터넷 전자 메일 설정

일반 보내는 메일 서버 고급

☑ 보내는 메일 서버(SMTP) 인증 필요(O)

7. [POP 및 IMAP 계정 설정] 화면에서 "다음(N)" 버튼을 클릭하면 계정설정 테스트를 진행한다.

사용자 정보		계정 설정 테스트
사용자 이름(Y):	홍길동	계정을 테스트하여 항목이 올바른지 확인하는 것이 좋습니다.
전자 메일 주소(E):	my_id@pknu.ac.kr	
서버 정보		계정 설정 테스트(T)
계정 유형(A):	IMAP	
받는 메일 서버(l):	mail.pknu.ac.kr	□[다음]을 클릭하면 자동으로 계정 설정 테스트(S)
보내는 메일 서버(SMTP)(O):	smtp.pknu.ac.kt	
로그온 정보	14	
사용자 이름(U):	my_id	이프카이어크 의지하 메이· 미드
감호(P):	*******	소프레인프로 표시될 때로, 로구
☑ 암	호 저장(R)	
기SPA(보안 암호 인증)를 사	용하 로그우(O)	
	5 E E (4)	기타 설정(M)

8. 「계정 설정 테스트」 결과 화면에서 상태 값이 "완료"로 표시되면 메일 수·발신 테스트가 성공이고, 그렇지 않으면 실패입니다.

테스트 결과 상태가 "완료" 로 표시되었으면 "닫기(C)" 버튼을 클릭한다

계정 설정 테스트					
모든 테스트를 성공적	.으로 완료했습니다. 계속하	려면 [닫기]를 클릭하십시오.	중지(S) 닫기(C)	] <sub>확인하는 것이</sub>	좋습니다.
작업 오류					
작업		상태			
✓ 받는 메일 서버()	>OP3)에 로그온	완료			
NEW WAY I ARE THE MARK	ALL MALE PRATE - AN OTHER			8 28 444	=(5)
제공제 <del>제공</del> (0). 암호(P);	******				찾아보기(S)
시 중시 이금(0). 암호(P):	*******				찾아보기(S)
시공시 이급(U). 암호(P): □ SPA(보안 암호 인	+****** ✓ 암호 저장(R) 중)를 사용한 로그온(Q)				찾아보기(S)
지 중시 이용(U). 암호(P):				71	찾아보기(5) 타 설정(M)
지공시 이급(U). 암호(P): □ SPA(보안 암호 인	····································			71	찾아보기(5) 타 설정(M)

9. 「설정 완료」 화면에서 IMAP 환경설정이 성공적으로 끝났으면 "마침" 버튼을 클릭한다.



10. 아웃룩 화면에서 웹메일 서버에 있는 메일들이 동기화된 것을 확인할 수 있습니다. 만약 메일이 하나도 없다면 "모든 폴더 보내기/받기" 아이콘을 클릭하면 즉시 동기화가 진행됩니다.

